


## GUIDA A ESTRAZIONE SEMPLICE con chiusura automatica

Lungh. (mm)	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800
Portata 25 kg.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Portata 35 kg.									●	●


Finitura: colore bianco - marrone.  
Imballo: 25 cp per scatola.



Misure d'ingombro



Posizione fori di fissaggio  
Guida sul fianco del mobile




## GUIDA A ESTRAZIONE TOTALE con chiusura automatica

Lungh. (mm)	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800
Portata 50 kg.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


Finitura: colore bianco/crema.




Misure d'ingombro



Montaggio



Posizione fori di fissaggio



\* Profondità minima mobile = lunghezza cassetto + 5

# GUIDA A SCOMPARSA FUTURA - ADAR

## ESTRAZIONE SEMPLICE E TOTALE


Lungh. (mm)	250	300	350	400	450	500	550	600
C / Push (cricchetto)	●	●	●	●	●	●	●	●
C / Smove (ammortizzatore)		●	●	●	●	●	●	●

### Caratteristiche:

- Portata 30 kg.
- Sistema di antiribaltamento
- Clip di aggancio con regolazione verticale incorporata (+ 2,5 mm.)


### ESTRAZIONE SEMPLICE CON PUSH

Misure d'ingombro




### ESTRAZIONE TOTALE CON PUSH

Misure d'ingombro




### ESTRAZIONE SEMPLICE CON SMOVE

Misure d'ingombro




### ESTRAZIONE TOTALE CON SMOVE


Misure d'ingombro



Posizione fori sul cassetto



Posizione fori di fissaggio  
Guida sul fianco del mobile



Foratura fissaggio clip

